暮らしに役立つ
収納ガイドブック

収納・自由自在
シューノ

収納カウンセラー　飯田久恵 監修

ROYAL
RYL-SS-1509

ショップが普通に使っているパーツ。

実は住まいでも、とても便利に使える。

なぜ使わないの？

面倒なだけ？

いや、それはショップ用と思いこんでいるから。

機能的なパーツは、ショップでも住まいでも機能的で美しいのです。

この冊子は、設計のプロの方と施主さまが

「こんなところでこんな使い方をすれば良い収納になる」

ということを知っていただきたい冊子です。

収納カウンセラー

飯田 久恵

「ゆとり工房」主宰

http://www.yutori-cobo.co.jp/

日本で初めて、「整理収納」を分析し、理論として構築。整理収納の解決法を「整理収納学」として体系化する。主婦としての立場と、システムキッチンや収納家具の設計に携わった経験から、モノの収納は、住む人の暮らしや動線から考え、住まいの設計段階から考えるべき、と提唱している。その考え方は建築業界でも注目されている。

shop

ショップも住まいも「見やすい、取り出しやすい」という点では同じです。

house

プロ仕様プラス住まい仕様なら、荷重も気にせず、
ショップと同じ様に見やすく取り出しやすく収納することができます。

では、住まいではどんな場所で使うのか
いくつか挙げてみましょう

Closet
❶ クローゼット



Dining room
❷ ダイニング

Pantry & kitchen
❸ パントリー(キッチン)



Washroom
❹ 洗面脱衣所

こんなところで大活躍！

収納棚やハンガーパイプは寝室などのクローゼットをはじめ、ダイニングのカウンター下やキッチンのパントリー、洗面脱衣所の洗濯機の上など、家の中のさまざまな場所で使われています。



Washroom

❹ 洗面脱衣所

- 洗濯機上に棚
- ハンガーパイプ
- バスタオルハンガー

Bedroom

❶ 寝室

- クローゼット

Dining room

❷ ダイニング

- カウンター下

ロイヤル クローゼットシステム「シューノ」は収納の万能選手！

モノのサイズは高さ、幅、奥行きの3サイズ。
「シューノ」はどんなサイズにも対応するシステムです。
なぜなら、

- **高さは自由。32mmピッチで可動。**
- **幅は棚板の幅の間で自由。**
- **奥行きもモノに合わせてパーツを簡単に交換。**

だから万能選手なのです。

ロイヤル クローゼットシステム「シューノ」を使うとこんなに便利

その1 足元すっきり

床がフラットになるので、掃除機がラクにかけられ、ほこりのない住まいになる。

その2 「季節や暮らしの変化」＝「持ち物の変化」に対応

暮らしの変化で当然持ち物が変わります。
シューノは棚やハンガーパイプのレイアウトを自由に変えられるので、どんなに持ち物が変わっても対応できます。

その3 子供の成長に合わせて収納できます

棚の位置やハンガーパイプの位置を身長に合わせて簡単に変えられるので、出し入れしやすくなり、片付けの習慣が付きます。

棚やハンガーパイプのレイアウトを変えるのが簡単!

収納するモノに合わせて
変える、外すを自由な発想で
自由にレイアウト。

収納カウンセラー
飯田久恵さんの
収納の基礎講座

私たちは何のために収納をするのでしょうか?
それは、使いたいモノが、使いたい場所ですぐ出せてすぐ使えることです。
すぐ出せれば使い終わった時もすぐしまえるので散らかりません。
収納は次に使う時困らないためにも重要なのです。

その1
Chapter:1

収納とは、
使いたいモノがすぐ出せて戻せること。
いかにたくさん入れるか、ではありません。

たくさん入ったとしても、奥が見えない、出すのに手間がかかるのでは、
結局使わないモノを増やすだけ。モノを活かすことが収納の役目です。

中心にゆとりスペース
があると全てのビンが
すぐ取り出せる。



家を建てる前の収納計画が大事！

間取り図で使いやすい収納、使いにくい収納がわかります。
右下の図の❶クローゼット、❷の物入は奥行きが深すぎます。

●❶の奥行き90cmはクローゼットとして適していません。ハンガーに掛けた服の幅は50～55cm前後。奥行きがあるとハンガーパイプを前後2本付けたくなりますが、2本にすると吊るした服が重なり使いづらくなります。

●物入も深い奥行きは不要。
それは人が日常使う暮らしの道具は片手で持てるサイズだからです。

奥深い収納は造らない！

「収納面積が多いほど
お客さまにとって喜ばれる」
と思っていませんか？

間口が狭く奥が深い収納は罪つくり。奥が使いにくいと思っても、空間があると何かを入れたくなります。思い出の品を入れる場合を除いて、設計上、目的の無い奥深い収納は造らない方が親切なのです。

BATSU...

例えば…
間口が狭く奥深い収納は出すのが面倒で、あっても使わなくなることが多い。

設計変更例

●物入は奥行き600にすると出し入れがラクになり、廊下も広くなる。

●クローゼットも奥行き600に。扉を開くとすべて見えて出し入れしやすい。



＼これで出し入れが楽に！／

その2
Chapter:2

ラクな収納は数値でわかる「収納指数®」

「収納指数®」ってどんな数値?

わたしたちがモノを取り出すとき、どんな動きをしているのでしょう?
例えば掃除機を使いたい時、それを収納している場所まで**歩き**、そして**扉を開く**、などの動作があります。それらの動きを「歩数」と「アクション数」として数え、両方を足した数値を「収納指数」とします。
掃除機の前に何かがあればそれを退かすというアクション数が増えます。つまり、「収納指数」が多いほど出し入れが面倒で、少ないほどラクな収納となるのです。

※「収納指数®」は飯田久恵考案の登録商標です

歩　数 ＋ アクション数 ＝ 収納指数®



イスから立ち上がる　　扉を開く



使用頻度と収納指数の関係

歩数を減らした例

その❶ アイロンの置き場所を、離れた洋室から使う場所のリビング近くに変えて、アイロンを取りに行く歩数を20歩から7歩にした例。



その❷ いくつかの部屋にあった服やバッグをひとつのクローゼットにまとめたら外出時の身支度の歩数が激減する。

身支度に必要なモノが分散していると歩数が多い

アクション数を減らした例

その❶ 押入れに入れたフタ式の衣装ケースを引き出しに替え、ふすまを開ける、引き出しを引く、の2アクションで中の衣類を出せるようにした。



その❷ 整理ダンスに入れている服を、棚に入れ替えた。扉を開く1アクションで全部見えるようにすると、すべての服を活用できるようになった。



その3
Chapter:3

飯田久恵流
ラクな収納「3つの基本収納」

収納用品とはカゴやカラーボックスなどを使うことと思っている方が案外多いものです。しかし、モノを収納する基本収納は次の3つです。

基本1　ハンガーパイプ(フック)



吊るすものの代表はハンガーに吊るした服です。その他置きにくいトートバッグやキッチンツールなどはフックに吊るします。

基本2　棚



モノを置くには置く面積が必要です。棚は棚の面積×枚数の面積を確保することができます。また、モノのサイズに合わせ、高さを変えられるので、スペースを有効に使えます。

基本3　引き出し

引き出しは、衣類だったら下着やハンカチなど比較的小物の収納に使います。上から見てすぐ分かり、出し入れしやすい。そのためには、重ねて入れない、高さは取りやすい人の胸の高さまでとします。

ロイヤルのパーツは
棚、ハンガーパイプが揃います！

SS3-HSF-14
ハット型シングルサポート ▶P.31

SS3-CSW-14
サポートキャップ
(コノジ型ダブル・ハット型シングル兼用)
▶P.32

SS3-WOB-R
(SS3-WOB-L)
木棚用ブラケット(左右) ▶P.33

SS0-WS300
WS450/GWS450
木棚板 ▶P.34

SS0-WCG
木棚コーナーガード ▶P.34

SS0-WS-ET
WS用エッジテープ ▶P.34

SS3-HIB-32
ハンガーブラケット内々用 ▶P.35

SS0-HG-32
ハンガーパイプφ32 ▶P.35

詳細はP.31以降に掲載しています。

飯田式 棚収納システム(使いこなし術)

棚は収納の万能選手ですが、さらに棚プラスⒶ～Ⓓの4つの収納グッズを使えば、扉があっても最大2アクションで使いたいモノが取り出せます。



Ⓐ 棚+スタンド

立てると倒れる。それを防止するためにスタンドを使います。
スタンドはL字型では、一緒にずれるので凵型を使うのがポイント。

Ⓑ 棚+ボックス

例えば掃除機のパーツや化学雑巾など使用目的が同じだけれどサイズが様々なものはフタのないボックスに。(フタがあるとアクション数が増える)セットするときのポイントは、上の棚まで15cmほどゆとりを持たせること。扉を開けばボックスの中身が見え、手前のものが1アクションで取り出る。

Ⓒ 棚+引き出し

常備薬や細かい電池、裁縫道具などは引き出しを使うと見やすく取り出しやすい。ポイントは入れるモノよりも深すぎる引き出しを選ばないこと。

Ⓓ 棚+トレー(スタッキング)

平置きにしたいプリンター用紙などはトレーを使う。
ポイントはスタッキングできるトレーを選ぶとスペース効率がよい。

その4
Chapter:4

全てのモノに 良い「指定席」が必要

指定席とは、たとえるなら飛行機に乗る時に座席が決められているように、モノにも決まった置き場所を決めておきます。それがモノの「指定席」です。
指定席が決まっていないと、モノがアチコチに散らかります。また、使う度に入れる場所が変わることにも･･･すると、次に使う時に探すことになってしまいます。
爪切り、ダイレクトメールなど一つ一つにきっちりと出し入れしやすい「指定席」を決めると、使ったあとすぐ戻せるので散らかることがなくなります。
「指定席」の重要性を軽んじると、一度片づいたつもりでもまた散らかりだします。



ではよい「指定席」とは？

散らからない良い「指定席」とはどのような席でしょう？

その最初の条件は、**使いたい場所に使いたいモノがある**こと。

右の間取りですが、ご夫婦と子供（男・女）二人の4人家族が住むことになりました。洋室1と2を子供部屋に、和室を夫婦の寝室にします。しかし夫婦の服の収納場所が押入れと洋室2のクローゼットの2か所になるので散らかりがちです。それをリフォームして、一か所にまとまるようにしました。着替えたい場所に服があるので出し入れと身支度がらくになりました。

※洋室2は家具で衣類を収納

次の条件は、**すぐ出せる**こと。

衣類を入れる場合、押入れは適していません。押入れのままでは、奥行きのある引き出しケースに入れたり、押入れ収納家具を使ったりしても、どの服がどこに入っているのかがわかりにくく何度も引き出しを開けたり閉めたり、それではアクション数が多くなるばかりです。それを洋室のクローゼットと押入れを一つの空間にして「シューノ」を使い、ひと目で見渡せる、出せるようにリフォームしました。

物入れも「シューノ」で棚を設置し、「歩数」も「アクション数」も少ない「収納指数」（P.9～10参照）の良い収納に改善しました。

before



押入れ

衣類が2部屋に分散しているので身支度が面倒で時間がかかる。



物入

棚が1段なので、重なってしまい何がどこにあるのか分かりにくくてぐちゃぐちゃに。

after



押入れ

洋室2のクローゼットと押入れを一つにしてクローゼットにリフォーム。「シューノ」を使い2人分の衣類やバッグ、布団を効率よく収納。

物入

ついていた棚を外して、「シューノ」を使い、掃除機や生活道具を使いやすく効率よく収納。

その5
Chapter:5

最小の「収納指数®」にする不変のステップ
飯田久恵の
「モノが片づく5つのステップ」

整理収納は行き当たりばったりでは維持可能な収納は得られません。
小さなリピート、大きなリピートの実践が一生散らからない家をつくります。



ステップ1〜4まで行うと、あとは維持だけ。出したら戻すをリピートすれば散らかりません。
しかし、暮らしや家族の成長で指定席の無いものが増え出すと、片づけにくくなります。
その場合は、すぐ入れ物を買おうとせず、ステップ1に戻り、不要になったモノを「捨てる」から見直しましょう。
この大きなリピートはモノを使って生きている限り何度も必要です。
維持は5ステップの小さなリピートと全体の大きなリピートを**繰り返す**ことなのです。

STEP：1

モノを持つ基準を意識する

スペースには限りがあるので、入り切らなければ減らさなければなりません。その基準をまず意識しましょう。生きる上で、暮らす上で、自分にとって何が必要なのかを意識します。

捨てる

STEP：2

要らないモノを処分

1ステップで考えた基準に合わせ、要らないモノをゴミ、リサイクル、資源ごみなどと分けて家から出します。その時、行うのは処分だけ。決して、コレどこに入れようかな?などと考えないこと。「今は捨てるだけ」と自分に言い聞かせます。

STEP：3

置き場所を決める

1･2ステップのあと残ったモノの置き場所を家全体で決めます。新築やリフォームの時考えると最適な置き場所の収納が実現します。

良い置き場所を決める基準は、「使いたい場所が最適な置き場所」。そうすれば自ずと置き場所は「歩数」が少ない場所になります。置きたい場所が一杯で入らない場合は、使用頻度が高いモノを優先して入れます。

指定席を決める

STEP：4

入れ方を決める

置き場所が決まったら、ラクに出し入れできる入れ方を実行します。たとえば衣類ならハンガーパイプ、本なら棚、常備薬や裁縫道具などは棚+引き出し…これが入れ方です（P.12参照）。

適切な入れ方にすると「アクション数」が最少になります。

維持する

STEP：5

快適収納の維持管理

指定席が決まったのであとは維持することが大切。

維持の鉄則は

❶出したら元の指定席に戻す

❷指定席に入らない量は持たない、買わない。

これを守ると散らかりません。

戻せなくなったら…

片づかなくなったらステップ1から見直す

入れ物はアクション数が少ないロイヤルのパーツを使います

ロイヤルのパーツをスムーズに取りつけるには 壁の下地を補強しておく！

こんなにも違う、ロイヤルのパーツの「耐荷重性能」

大手A社 25kg

大手B社 19kg

当社 最大100kg



※2014年当社による意識調査アンケート実施した結果

ユーザーのニーズ

「安心な耐荷重」は60kg以上が約半数を占め、100kg 以上だけでも17%ありました。ユーザーのニーズを満たすためには、60kg以上、できれば100kg以上の耐荷重が必要です。安全目安荷重30、40kgという既存のブラケットでは住まいにおける「安心・安全」は確保できません。そこで弊社は※「安全目安荷重最大100kg」を目指して、住宅向けサポートシステムを開発いたしました。

※（サポートSS3-HSF-14、ブラケットSS3-WOB-R/L-350、タッピングビスSSO-ST-P-65、木棚板SSO-GWS450（350カット時）、下地間柱直付け、間口900mm）の時に最大100kgとなります。詳しくはP.37をご覧ください。

研究に研究を重ね、実現した強耐荷重

なぜ破壊してしまうのか。どのような形状にすれば耐荷重性能最大100kgを実現できるのか。一切の妥協をせずに、幾多の研究と実験を繰り返し、ついに実現しました。



ブラケットの前垂れ角度・重量テスト・たわみテスト状況

サビにくい表面処理性能

塩水噴霧試験※を96時間行なってもサビない表面処理加工を施し、耐食性に優れています。クローゼット内でもサビや腐食を気にせずに使えます。

【製品テスト状況】



96時間試験後の状況（サポート）

※塩水噴霧試験（耐食性試験）

メッキの耐食性試験の一種で酸性腐食液を噴霧して製品に付着させ腐食進行を見る試験です。形状・物理的な理由からメッキが付かない箇所や機能的に不具合が発生する箇所などの管理部分以外は対象外としております。

【塩水噴霧試験検査結果】（参考）



ほぼ変わりがありません　サビが顕著にみられます

忘れないように

設計段階で収納部分を予想して下地を入れる(例)

❶ ダイニングコーナーに パソコンや書類などを置く	ダイニングテーブル周りに置きたい書類やパソコンなどを置く場所として利用します。
❷ キッチンのオープン棚	ゴミスペースや一時置きのオープン棚にするために壁補強を。
❸ テレビ上	テレビ上のスペースに棚をつけるために補強。インテリアスペース、CDやDVDの収納に。テレビを買い替えても棚の高さを変えられるので安心です。
❹ モノ入れの中	クローゼットや物入も「シューノ」なら入れるモノが何でも対応できます。
❺ 玄関　コート掛け	壁に下地補強をしておけば、来客用のコート掛けとしてハンガーパイプをつけられます。
❻ 洗面所 収納棚やバスタオル用ハンガー	洗面脱衣室に収納がない場合は、洗濯機上のスペースをタオルや洗剤などの収納に。そのためにも壁面補強が必要です。

モノに合わせた棚の奥行きの目安

size (mm)		
~250	食品　トイレットペーパーパック　食器 片手で持てる生活道具　A4判本類 ティッシュペーパーストック　など	
~300	A4ファイル　食器　靴類　など	
~350	たたんだ衣類　食器類　調理器具　靴類(大) 大皿　アルバム　古新聞　古雑誌　など	
~400	ホットプレート　掃除機　大きなサイズの衣類 靴類　扇風機　バッグ　たたんだ衣類　など	
~450	大型調理器具　掃除機　ミシン 洗い桶　紙袋　など	

衣類収納の知識

衣類の収納の形は?

❶ ハンガーパイプに吊るす

一番ラクな収納は「吊るす」です。
できるだけハンガーパイプの量を確保しましょう。

❷ 棚(D=350~400)にたたんで置く



ハンガーパイプに吊るし切れなかった服、ハンガーに掛けると型が崩れるものはたたんで棚に収納します。
整理タンスにしまい込むのではありません。

❸ 引き出しに並べる

下着、靴下、ハンカチなどたたんで小さくなるものは見やすいように引き出し並べて収納します。

あなたの収納はどのサイズ?

❶



1350×600

▶P.23

❷



1800×600

▶P.24

❸



1800×900

▶P.25

❹



900×900

▶P.26

❺



2700×900

▶P.27

❻



2700×1800

▶P.28

❼



1800×2700

▶P.29

これからのクローゼット収納

収納の目的は「収納指数®」を少なく!

●衣類収納の最大目的は、たくさん入れることではなく、コーディネートがしやすいということ。
それはらくらく収納です。
歩き回ることがなく、少ないアクションですぐ取り出せる=歩数+アクション数が少ない、
らくらく収納は「収納指数®」が少ないことです。
理屈がわかれば、我が家ではこれがベストということが分かり、もっといい方法があるかな?
などともう悩むことがなくなります。

●見やすくするには、
前後2重に入れない(奥行きを上手く使ったつもりが眠ったままの服をつくる羽目に)
引き出しは上下2重に重ねない。



飯田久恵は提唱します。もう衣替えはしない!

衣替えはなんとなく年中行事のひとつと考えていませんか? 私は衣替えのことを調べました。
それはきもの文化の習慣でした。洋服なら制服以外とくに衣替えをする必要はないのです。

近年エアコンの普及で年中着られる服が多いのに、衣替えで仕舞いこむと50%の服しか活用できません。また、季節の変わり目などは特に気温の差が激しいので、オールシーズンの服がすぐ出せる状態が理想です。

その状態で収納できるのは「シューノ」です。オールシーズンの服がすぐ見えて出せれば、コーディネートもしやすく、少ない枚数でもおしゃれに着まわせます。

だから、枚数を減らしてでも、衣替えの無い収納がおすすめなのです。

クローゼットサイズによる使い方ポイント

クローゼットは幅や奥行きにより使いやすさが違います。

●人の肩幅を考えると一番使いやすいクローゼットの奥行きは60cmです。

●クローゼットの奥行きが90cmの場合、両サイドのスペースは使わないほうが見やすく出しやすくなり、収納しているものを100%使えるようになります。

●奥行きが90cm以上の場合は、両サイドを有効に使えます。

3つの基本を自由自在に設定できる「シューノ」

アクションが1の衣類収納3種類

次の収納方法は扉があればすべて1アクション収納です。
もちろん扉がなければ0アクション収納でこれ以上ラクな収納方法はありません。

❶ ハンガーパイプに吊るすー2段

一番出し入れが楽な収納の仕方です。多く収納できるようにハンガーパイプを2段に。

●ハンガーパイプの高さと幅設定

・通常服の長さは1m以内なのでパイプの高さを設定する場合1段目は床から1mを基本とします。手持ちの服を測って高さを決めましょう。
・パイプに吊るす幅はジャケット、薄手の服を合わせて平均5cmで1着と考えましょう。
・ワンピースはウエストの位置で折ると短くなります。

❷ 棚に置く

ハンガーパイプに吊るしきれない服、またハンガーの跡が付く服はたたんで棚に置きます。

●棚の適正サイズ

奥行き35〜40cm
幅は55cmで2並び、75cmで3並びが基準。
基準幅にすると無駄なくきれいにおさまります。

❸ 引き出しに並べる

下着や靴下などたたんで小さくなるものは、引き出しに重ねずひと並べに収納。
中がぐちゃぐちゃにならないように仕切ります。

●中を種類別に仕切る

枚数やサイズにより可変できる仕切りを使いましょう。

❶ ハンガーパイプに吊るすー1段

コートなどは2段にすると引きずることがあるので1段の場所も必要。空いたスペースには棚をセット。

●ハンガーパイプの高さ設定

コート類の丈は1m20cm前後です。パイプの高さは服の長さを測って調整しましょう。「シューノ」なら好きな位置に変更できます。

クローゼット ❶
Closet

～暮らしによる変更例～

クローゼット 1350×600(700)mm

会社勤めの女性



- 天井の高さが2000以上あれば、ハンガーパイプを2段にできます。
- コートなどの丈が長い服用に1段の場所も必要。枚数により2段と1段を使い分けましょう。
- バッグも棚に置くと見やすくなります。
- また、最上段の棚は、扉が低い場合、出し入れしにくいので、浅い棚D300を選びます。

暮らしによる変更

会社をやめて服が減り、趣味の洋裁に必要なものを収納

- フルタイムの仕事をやめたので服の枚数を減らし、そのスペースに、この部屋で使いたい手芸道具などを置いた例。
- すぐ持ち出したいお稽古バッグやミシンも一緒に収納。
- 最上段の棚を外してハンガーパイプを高くし、コート用に。外した棚は右側で使うことに。
- 棚幅を可能な限り同じ幅にしておくと左右どちらにでも自由にセットできます。



〈構成参考例・上図パターン(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
03	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	2本	¥2,150	**¥4,300**
04	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	1本	¥2,800	**¥2,800**
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ(シングル用) ※2		10個	¥100	**¥1,000**
07	SS3-HSW-14	サポートキャップ(ダブル用) ※2		10個	¥150	**¥1,500**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	1パック	¥780	**¥780**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	300	2セット	¥960	**¥1,920**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	350	2セット	¥1,080	**¥2,160**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	1パック	¥550	**¥550**
11	SS0-WS300	木棚板 ※1	300×550	2枚	¥4,900	**¥9,800**
12	SS0-WS450	木棚板 ※1	350×550	2枚	¥6,900	**¥13,800**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		2本	¥700	**¥1,400**
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	6本	¥600	**¥3,600**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	547	3本	¥2,000	**¥6,000**
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト ※2		10個	¥50	**¥500**
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め ※2		10本	¥35	**¥350**
					合計	**¥50,460**

※1 木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2 発注は10個単位となります

クローゼット 1800×600(700)mm



夫婦二人分の衣類すべてをここに収める場合の収納例

- この奥行きは、服の幅は500〜550なので、クローゼットとして適切な奥行きです。
- 折戸の場合扉を開けた時、扉の厚みが邪魔になるので両端は出し入れしづらい。そのために、棚・ひき出しは中心に配置する。
- ハンガーに吊るすと出し入れはラクですが多くのスペースを使うので、より多くの枚数を入れなければならない場合は棚を多くしましょう。
- 「シューノ」は背面の壁に金具を取り付けるので、床がフラットになり、引き出しが置きやすくなります。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
03	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	2本	¥2,150	**¥4,300**
04	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	2本	¥2,800	**¥5,600**
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ(シングル用)　※2		10個	¥100	**¥1,000**
07	SS3-HSW-14	サポートキャップ(ダブル用)　※2		10個	¥150	**¥1,500**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	1パック	¥780	**¥780**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	300	3セット	¥960	**¥2,880**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	350	7セット	¥1,080	**¥7,560**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	1パック	¥550	**¥550**
11	SS0-WS300	木棚板　※1	300×550	3枚	¥4,900	**¥14,700**
12	SS0-WS450	木棚板　※1	350×550	7枚	¥6,900	**¥48,300**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		4本	¥700	**¥2,800**
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	6本	¥600	**¥3,600**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	547	3本	¥2,000	**¥6,000**
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト　※2		10個	¥50	**¥500**
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め　※2		10本	¥35	**¥350**
					合計	**¥100,420**

※1　木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2　発注は10個単位となります

クローゼット ❸

Closet

クローゼット 1800×900mm



男性個室の設定 布団を収納するパターン

(大きいものをクローゼットに収納)

- 棚を上部に、ハンガーを下にセットすると見やすく出し入れもしやすくなります。
- 客布団が必要な場合も幅1m、奥行き75cmあれば置けます。その上のスペースも自由に有効に使えるのが「シューノ」の特長。
- 帽子も高さにあわせて棚をセットします。
- 使用頻度が低い靴などは上の棚に。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
03	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	2本	¥2,150	**¥4,300**
04	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	2本	¥2,800	**¥5,600**
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ(シングル用) ※2		10個	¥100	**¥1,000**
07	SS3-HSW-14	サポートキャップ(ダブル用) ※2		10個	¥150	**¥1,500**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	1パック	¥780	**¥780**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	300	3セット	¥960	**¥2,880**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	350	4セット	¥1,080	**¥4,320**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	1パック	¥550	**¥550**
11	SS0-WS300	木棚板 ※1	300×550	3枚	¥4,900	**¥14,700**
12	SS0-WS450	木棚板 ※1	350×550	4枚	¥6,900	**¥27,600**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		3本	¥700	**¥2,100**
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	6本	¥600	**¥3,600**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	547	3本	¥2,000	**¥6,000**
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト ※2		10個	¥50	**¥500**
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め ※2		10本	¥35	**¥350**
					合計	**¥75,780**

※1 木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2 発注は10個単位となります

クローゼット ❹
Closet

～成長による変更例～

クローゼット 900×900mm

子供部屋(少女)

- 子供の時は手が届く位置にハンガーパイプや棚を設置します。
- 浅いボックスを使えば下着などたたんで小さくなるものも、ひと目で見えるように収納できます。
- お習字や絵のお道具バッグも身長にあわせて高さを調整します。
- サイズがまだ大きいお下がりの服などは手が届かなくても構わない最上段をその指定席にします。



成長による変更

成長してOLに

- 有効に使うには両サイドの壁面を使わないことです。
手前が少し余って使いたくなりますが、使うと両角のモノが見えなくなり、結果、有効に使えなくなります。
- 使用中のバッグをボックスやバスケットを使い指定席を決めておきましょう。



〈構成参考例・上図パターン(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
03	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	2本	¥2,150	**¥4,300**
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ(シングル用)　※		10個	¥100	**¥1,000**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	1パック	¥780	**¥780**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	300	3セット	¥960	**¥2,880**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	350	2セット	¥1,080	**¥2,160**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	1パック	¥550	**¥550**
11	SS0-WS300	木棚板　※1	300×550	3枚	¥4,900	**¥14,700**
12	SS0-WS450	木棚板　※1	350×550	2枚	¥6,900	**¥13,800**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		2本	¥700	**¥1,400**
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	2本	¥600	**¥1,200**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	547	1本	¥2,000	**¥2,000**
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト　※2		10個	¥50	**¥500**
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め　※2		10本	¥35	**¥350**
					合計	**¥45,620**

※1　木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2　発注は10個単位となります

クローゼット ❺

Closet

クローゼット 2700×900mm



夫婦が半々で使うイメージ ❶

- 正面一面のみを使うことですべての服が見やすく出しやすくなります。
- 夫婦二人の衣類をしっかり分けて収納。「シューノ」なら分けやすい。
- ハンガーパイプは下方にセットし、棚を上にセットすれば服やバッグが見やすく取り出しやすい。
- 下着などを入れる引き出しは部屋に置き、できるだけハンガースペースとたたむ衣類のスペースをクローゼット内に確保します。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
03	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	2本	¥2,150	**¥4,300**
04	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	3本	¥2,800	**¥8,400**
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ(シングル用)　※2		10個	¥100	**¥1,000**
07	SS3-HSW-14	サポートキャップ(ダブル用)　※2		10個	¥150	**¥1,500**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	2パック	¥780	**¥1,560**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	350	14セット	¥1,080	**¥15,120**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	2パック	¥550	**¥1,100**
12	SS0-WS450	木棚板　※1	350×550	6枚	¥6,900	**¥41,400**
12	SS0-WS450	木棚板　※1	350×750	8枚	¥6,900	**¥55,200**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		5本	¥700	**¥3,500**
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	8本	¥600	**¥4,800**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	547	2本	¥2,000	**¥4,000**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	747	2本	¥2,000	**¥4,000**
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト　※2		10個	¥50	**¥500**
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め　※2		10本	¥35	**¥350**
					合計	**¥146,730**

※1　木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2　発注は10個単位となります

クローゼット ❻

Closet

クローゼット 2700×1800mm



夫婦が半々で使うイメージ ❷

- 奥行きも幅も広いクローゼットは両サイドを有効に利用。
- ハンガー収納は一番出し入れがラクなので、パイプを2段にしてそのスペースを多くします。
- パイプの高さは手持ちの服の丈を確認して決めましょう。一般的に床から1mの位置にハンガーパイプをつけます。
- 夫婦二人分を左右公平に使うように配置した例です。
- 両角には使用頻度が少ないものを配置しましょう。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
03	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	6本	¥2,150	**¥12,900**
04	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	5本	¥2,800	**¥14,000**
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ(シングル用)　※2		20個	¥100	**¥2,000**
07	SS3-HSW-14	サポートキャップ(ダブル用)　※2		10個	¥150	**¥1,500**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	3パック	¥780	**¥2,340**
09	SS3-W0B-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	350	24セット	¥1,080	**¥25,920**
09	SS3-W0B-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	400	4セット	¥1,300	**¥5,200**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	3パック	¥550	**¥1,650**
12	SS0-WS450	木棚板　※1	350×550	24枚	¥6,900	**¥165,600**
12	SS0-WS450	木棚板　※1	400×550	2枚	¥6,900	**¥13,800**
12	SS0-WS450	木棚板　※1	400×750	2枚	¥6,900	**¥13,800**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		11本	¥700	**¥7,700**
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	12本	¥600	**¥7,200**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	547	2本	¥2,000	**¥4,000**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	747	4本	¥2,000	**¥8,000**
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト　※2		20個	¥50	**¥1,000**
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め　※2		20本	¥35	**¥700**
					合計	**¥287,310**

※1　木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2　発注は10個単位となります

クローゼット ❼

Closet

クローゼット 1800×2700mm



夫婦が半々で使うイメージ ❸

◎ 奥行きが深いクローゼットは閉塞感があるので照明を明るくします。
◎ 通路は人が歩く幅70cmを確保します。そのために、両側をハンガースペースにしないようにします。奥だけは、通路ではないのでハンガースペースでもOKです。
◎ 頻度が高いものは出入り口の近くに配置するのがポイント。
◎ 下着や靴下の引き出しも出し入れが頻繁なので手前に配置します。
◎ 着物も棚に収納するとタンスよりも場所をとらず中身も確認しやすくなります。
◎ 出張や旅行が多い場合は旅行用のスーツケースもクローゼットに収納すれば身支度が楽にできます。
◎ 寝室がベッドでも夏の間、冬の掛け布団を収納しなければなりません。そのスペースも最上段に奥行き40cmの棚を設置して収納。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
03	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	4本	¥2,150	¥8,600
04	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	6本	¥2,800	¥16,800
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ(シングル用) ※		10個	¥100	¥1,000
07	SS3-HSW-14	サポートキャップ(ダブル用) ※		20個	¥150	¥3,000
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	3パック	¥780	¥2,340
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	350	12セット	¥1,080	¥12,960
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット(左右セット)	400	10セット	¥1,300	¥13,000
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	2パック	¥550	¥1,100
12	SS0-WS450	木棚板 ※1	350×550	6枚	¥6,900	¥41,400
12	SS0-WS450	木棚板 ※1	350×750	6枚	¥6,900	¥41,400
12	SS0-WS450	木棚板 ※1	400×550	6枚	¥6,900	¥41,400
12	SS0-WS450	木棚板 ※1	400×750	4枚	¥6,900	¥27,600
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		9本	¥700	¥6,300
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	18本	¥600	¥10,800
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	547	4本	¥2,000	¥8,000
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	747	5本	¥2,000	¥10,000
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト ※2		20個	¥50	¥1,000
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め ※2		20本	¥35	¥700
					合計	¥247,400

※1 木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2 発注は10個単位となります

パントリー（キッチン）

Pantry & kitchen

- 収納するモノが様ざまなパントリーやキッチンの収納も「シューノ」を使うと、棚の高さを調整できるので効率よく収納できます。
- また、オープン棚は常時見えているので、しまい忘れや二重買いを防止します。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
01	SS3-SSF-14	コノジ型シングルサポート	1820	4本	¥1,100	**¥4,400**
02	SS3-SWF-14	コノジ型ダブルサポート	1820	2本	¥1,400	**¥2,800**
05	SS3-CSS-14	サポートキャップ（シングル用）　※2		10個	¥100	**¥1,000**
06	SS3-CSW-14	サポートキャップ（ダブル用）　※2		10個	¥150	**¥1,500**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	2パック	¥780	**¥1,560**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット（左右セット）	250	13セット	¥880	**¥11,400**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	2パック	¥550	**¥1,100**
11	SS0-WS300	木棚板　※1	250×900	13枚	¥4,900	**¥63,700**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		4本	¥700	**¥2,800**
					合計	**¥90,260**

※1　木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2　発注は10個単位となります



洗面脱衣所

Washroom



- 「シューノ」は洗面脱衣室でも大活躍。洗濯機上の空間も有効利用できます。
- その他、壁面があれば収納棚の他、ハンガーパイプをセットし、洗濯用のハンガーを収納することもできます。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
01	SS3-SSF-14	コノジ型シングルサポート	1820	2本	¥1,100	**¥2,200**
05	SS3-CSS-14	サポートキャップ（シングル用）　※2		10個	¥100	**¥1,000**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	1パック	¥780	**¥780**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット（左右セット）	350	1セット	¥1,080	**¥1,080**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	1パック	¥550	**¥550**
11	SS0-WS450	木棚板　※1	350×900	1枚	¥6,900	**¥6,900**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		1本	¥700	**¥700**
16	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々用	270	2本	¥600	**¥1,200**
17	SS0-HG-32	ハンガーパイプφ32	897	1本	¥2,000	**¥2,000**
18	SS0-HIB-M8	飾りボルト　※2		10個	¥50	**¥500**
19	SS0-BL	ブラケット抜け止め　※2		10本	¥35	**¥350**
					合計	**¥17,260**

※1　木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2　発注は10個単位となります



ダイニングカウンター

Dining counter



- 対面キッチンのカウンター下は、ダイニングチエアの背後になることが多いので扉の無いーオープン収納が最適です。
- その場合も「シューノ」ならサプリメント、新聞などに合わせ棚の高さを自由に設定できるのでお進めです。

〈構成参考例(定価・税別)〉

番号	品番	品名	サイズ	数量	定価	小計
01	SS3-SSF-14	コノジ型シングルサポート	1820	2本	¥1,100	**¥2,200**
05	SS3-CSS-14	サポートキャップ（シングル用）　※2		10個	¥100	**¥1,000**
08	SS0-ST-P	タッピングビス	65	1パック	¥780	**¥780**
09	SS3-WOB-R/L	木棚用ブラケット（左右セット）	250	4セット	¥880	**¥3,520**
10	SS0-WST-P	木棚板用ビス	16	1パック	¥550	**¥550**
11	SS0-WS300	木棚板　※1	250×950	4枚	¥4,900	**¥19,600**
15	SS0-WS-ET	エッジテープ		1本	¥700	**¥700**
					合計	**¥28,350**

※1　木棚板はサイズカット指定(別途カット費)をしています
※2　発注は10個単位となります



※イラストはイメージです。収納の仕方はP12「棚収納システム」ご参照ください。

01 SS3-SSF-14

コノジ型シングルサポート



サイズ	Sグレー
1820	**¥1,100**

- ●サイズカット ：○50円（1日後出荷・50本以上は約2日後出荷）
- ●色替え ：○
- ●材質 ：スチール
- ●厚み ：t=2.0mm
- ●必要パーツ ：08 SS0-ST-P
- ●スペック ：粉体塗装
- ●加工など ：×
- ●発注単位 ：1本

スパン独立用



⚠ 専用ビス以外取り付け不可

⚠ 弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。

02 SS3-SWF-14

コノジ型ダブルサポート



サイズ	Sグレー
1820	**¥1,400**

- ●サイズカット ：○50円（1日後出荷・50本以上は約2日後出荷）
- ●色替え ：○
- ●材質 ：スチール
- ●厚み ：t=2.0mm
- ●必要パーツ ：08 SS0-ST-P
- ●スペック ：粉体塗装
- ●加工など ：×
- ●発注単位 ：1本

連続スパン中間用



⚠ 専用ビス以外取り付け不可

⚠ 弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。

03 SS3-HSF-14

ハット型シングルサポート



サイズ	Sグレー
1820	**¥2,150**

- ●サイズカット ：○70円（1日後出荷・50本以上は約2日後出荷）
- ●色替え ：○
- ●材質 ：スチール
- ●厚み ：t=2.0mm
- ●必要パーツ ：08 SS0-ST-P
- ●スペック ：粉体塗装
- ●加工など ：×
- ●発注単位 ：1本

スパン独立用
（高耐荷重用）



⚠ 専用ビス以外取り付け不可

⚠ 弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。

04 SS3-HWF-14

ハット型ダブルサポート



サイズ	Sグレー
1820	**¥2,800**

- ●サイズカット ：○70円（1日後出荷・50本以上は約2日後出荷）
- ●色替え ：○
- ●材質 ：スチール
- ●厚み ：t=2.0mm
- ●必要パーツ ：08 SS0-ST-P
- ●スペック ：粉体塗装
- ●加工など ：×
- ●発注単位 ：1本

連続スパン中間用
（高耐荷重用）



⚠ 専用ビス以外取り付け不可

⚠ 弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。

取り付け時有効寸法・推奨タッピング

柱のみ	柱 ＋プラスターボード使用時	下地合板 ＋プラスターボード使用時	柱＋下地合板 ＋プラスターボード使用時
推奨ビス：08 SS0-ST-P サイズ65	推奨ビス：08 SS0-ST-P サイズ65	推奨ビス：08 SS0-ST-P サイズ50	推奨ビス：08 SS0-ST-P サイズ65
			



05 SS3-CSS-14

サポートキャップ(コノジ型シングル用)

グレー
¥65

- 色替え　:○
- 材質　:ABS 樹脂
- 必要パーツ　:01 SS3-SSF-14　08 SS0-ST-P
- 加工など　:×
- 発注単位　:10 個

⚠ 発注単位 10 個製品（表示価格は 1 個定価）
⚠ 専用ビス以外取り付け不可



06 SS3-CSW-14

サポートキャップ（コノジ型ダブル・ハット型シングル兼用）

グレー
¥100

- 色替え　:○
- 材質　:ABS 樹脂
- 必要パーツ　:02 SS3-SWF-14　03 SS3-HSF-14　08 SS0-ST-P
- 加工など　:×
- 発注単位　:10 個

⚠ 発注単位 10 個製品（表示価格は 1 個定価）
⚠ 専用ビス以外取り付け不可



07 SS3-HSW-14

サポートキャップ（ハット型ダブル用）

グレー
¥150

- 色替え　:○
- 材質　:ABS 樹脂
- 必要パーツ　:04 SS3-HWF-14　08 SS0-ST-P
- 加工など　:×
- 発注単位　:10 個

⚠ 発注単位 10 個製品（表示価格は 1 個定価）
⚠ 専用ビス以外取り付け不可





08 SS0-ST-P

タッピングビス

サイズ	ステンレス色
50	**¥690**（1 パック 50 本入り）
65	**¥780**（1 パック 50 本入り）

- サイズカット　:×
- 色替え　:○
- 材質　:ステンレス
- スペック　:6.5 皿φ 3.3 タッピング
適合ビット二番
- 加工など　:×
- 発注単位　:1 パック（50 本入り）



⚠ ビス止めする前に、必ず下地を確認してください。
⚠ 柱の中央にビス止めしてください。柱の端にビス止めすると柱が割れ強度が低下するおそれがあります。

下地のチェック



たたいて確認　　下地チェッカーで確認

サポートキャップ取り付け時全長



お願い・ご注意　※必ずお読みください

設計上の お願い

使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。設計段階から収納物の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。

施工上の 警告

ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

設計上の ご注意

木下地（芯柱・間柱）・下地合板（12mm以上）にサポートをビス固定してください。下地のない位置へサポートを取り付けるとビスやサポートが抜け落ちてしまいます。

施工上の 警告

タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

設計上の ご注意


サポートスパン内で独立した棚割（内々仕様）をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。

施工上の ご注意

柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の ご注意


面取り加工をして出荷いたしますが、切断面でのケガや破損事故などない様きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い安全を確保してからご使用ください。

施工上の ご注意

接着剤や酸性薬品は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

施工上の ご注意

タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

呼び名 250・300

呼び名 350・400・450







09 SS3-WOB-R（SS3-WOB-L）

木棚用ブラケット（左右）



呼び名	サチライトクローム 1本あたり	1棚あたり安全目安荷重 01 SS3-SSF-14 13 SS0-GWS450	1棚あたり安全目安荷重 03 SS3-HSF-14 13 SS0-GWS450
250	**¥440**	▶ 61 Kg	▶ 66 Kg
300	**¥480**	▶ 57 Kg	▶ 57 Kg
350	**¥540**	▶ 80 Kg	▶ 106 Kg
400	**¥650**	▶ 71 Kg	▶ 92 Kg
450	**¥770**	▶ 63 Kg	▶ 80 Kg

※上記は片側定価です。
※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。
データはブラケットの安全目安荷重であり、使用する棚板によって数値が異なります。

- ●色替え　：○
- ●材質　：スチール
- ●厚み　：t=3.0mm
- ●必要パーツ　：11 SS0-WS300 12 SS0-WS450 13 SS0-GWS450
- ●スペック　：ブラケット角度 0.75° UP
- ●加工など　：DS 加工（1 日後出荷・50 本以上は約 2 日後出荷）
- ●発注単位　：1 セット（左右各 1 本）※片バラ発注不可

⚠ ブラケットのツメ部分をサポートのスリットへしっかりと落とし込んでください。



ダボセット加工（DS加工）



SS3-WOB-R/L DSと品番欄にご指定いただければ木棚板簡易固定用ダボを取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6～10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

DS加工費（2ダボ）
100円（仕切価格）
1日後出荷
（50本以上は約2日後出荷）

ダボ穴位置算出図



10 SS0-WST-P

木棚板用ビス

16



サイズ	ステンレス色
16	**¥550**（1 パック 50 本入り）

- ●色替え　：×
- ●材質　：ステンレス
- ●必要パーツ　：11 SS0-WS300 12 SS0-WS450 13 SS0-GWS450
- ●加工など　：×
- ●発注単位　：1 パック（50 本入り）

⚠ ブラケットの上に木棚板を載せてからビス止めしてください。



お願い・ご注意　※必ずお読みください

設計上の お願い 使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。設計段階から収納物の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。

設計上の ご注意 ブラケットより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はね上がりの原因となります。（特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意）

設計上の ご注意 木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と簡易固定用ダボによる方法の2通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

取扱上の ご注意 ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人でしようとせず安全のため2人で行なってください。

設計上の ご注意 困難 固定 木棚用ブラケットのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。可動が困難な場合はビスをゆるめてから可動してください。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。





11 SSO-WS300
木棚板

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	1 棚あたりの安全目安荷重 ワイド 900
1810	**¥4,900**	**¥4,900**	**¥4,900**	▶ 25 kg

●サイズカット　：△（特注対応　ワイド・奥行）
●色替え　：×
●材質　：集成材 MDF 両面貼（EB コート）
●厚み　：20mm
●必要パーツ　：09 SS3-WOB-R/L（DS 加工） 10 SSO-WST-P 15 SSO-WS-ET
●スペック　：F ☆☆☆☆対応品
●加工など　：ダボ穴加工（特注対応）
●発注単位　：1 枚

⚠ 弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1 枚）のみの納品となります。





12 SSO-WS450
木棚板

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	1 棚あたりの安全目安荷重 ワイド 900
1810	**¥6,900**	**¥6,900**	**¥6,900**	▶ 40 kg

●サイズカット　：△（特注対応　ワイド・奥行）
●色替え　：×
●材質　：集成材 MDF 両面貼（EB コート）
●厚み　：20mm
●必要パーツ　：09 SS3-WOB-R/L（DS 加工） 10 SSO-WST-P 15 SSO-WS-ET
●スペック　：F ☆☆☆☆対応品
●加工など　：ダボ穴加工（特注対応）
●発注単位　：1 枚

⚠ 弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1 枚）のみの納品となります。







13 SSO-GWS450
木棚板（完全特注対応品）

GWS ホワイト	GWS ベージュ	GWS ブラウン	GWS ブラック
都度お見積り			

●サイズカット　：○（要サイズ指定）
●色替え　：×
●材質　：集成材 MDF 両面貼（オレフィンシート）
●厚み　：35mm
●必要パーツ　：09 SS3-WOB-R/L（DS 加工） 10 SSO-WST-P
●スペック　：F ☆☆☆☆対応品
●加工など　：ダボ穴加工（特注対応）
●発注単位　：1 枚





両面粘着シール付属

14 SSO-WCG
木棚コーナーガード

サイズ	ホワイト	アッシュ	ブライト
15	**¥120**	**¥120**	**¥120**

●色替え　：×
●材質　：軟質樹脂
●必要パーツ　：11 SSO-WS300 12 SSO-WS450
13 SSO-GWS450
●発注単位　：1 個

⚠ ・粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
・剥がす際、木棚板の表面が剥がれたり変色する可能性があります。
・ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。

⚠ ・両面粘着シールを木棚に貼ってから本体を貼ってください。



長さ：2000mm

15 SSO-WS-ET
WS 用エッジテープ

WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト
¥700	**¥700**	**¥700**

●サイズカット　：×
●色替え　：×
●材質　：樹脂粘着テープ
●必要パーツ　：11 SSO-WS300 12 SSO-WS450
●発注単位　：1 巻

⚠ ・粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
・ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。

16 SS3-HIB-32

ハンガーブラケット内々用

呼び名	サチライトクローム	1 棚あたり安全目安荷重 01 SS3-SSF-14 / 17 SS0-HG-32	1 棚あたり安全目安荷重 03 SS3-HSF-14 / 17 SS0-HG-32
270	¥600	▶ 58 kg	▶ 71 kg

※上記は下地条件が柱に直接サポートを取り付けたの場合の数値です。

- ●色替え　：○
- ●材質　：スチール
- ●厚み　：t=3.0mm
- ●必要パーツ　：17 SS0-HG-32 18 SS0-HIB-M8
- ●スペック　：ブラケット角度 0.75° UP
- ●加工など　：×
- ●発注単位　：1 本





⚠ ブラケットのツメ部分をサポートのスリットへしっかりと落とし込んでください。



17 SS0-HG-32

ハンガーパイプφ 32



サイズ	サチライトクローム
～920	¥2,000

- ●サイズカット　：○（要サイズ指定・1 日後出荷・50 本以上 2 日後出荷）
- ●色替え　：×
- ●材質　：本体＝スチール　ナット＝アルミ
- ●厚み　：φ 31.8 × t=1.2mm
- ●必要パーツ　：16 SS3-HIB-32 18 SS0-HIB-M8
- ●スペック　：M8 × P=1.25
- ●加工など　：×
- ●発注単位　：1 本



⚠ 本製品はサイズご指定後、弊社でナットを打ち込んでから出荷いたします。
⚠ カット残は弊社で破棄し、指定寸法分（1 本）のみの納品となります。

切断実寸法算出図



18 SSO-HIB-M8



飾りボルト

ステンレス色
¥50

- ●色替え　：△（特注対応）
- ●材質　：ステンレス
- ●必要パーツ　：16 SS3-HIB-32 / 17 SSO-HG-32
- ●スペック　:M8 P=1.25 (ゆるみ止め加工付き)
- ●加工など　：×
- ●発注単位　：10 個

⚠ 発注単位 10 個製品（表示価格は 1 個定価）

ハンガーパイプ取り付け



⚠ 緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

⚠ ゆるみ止め加工がしてあるので設置後の取外しは工具（インパクトドライバー）が必要です。

品　番		サイズ/呼び名	カラー	数量
1	SS3-HIB-32	2 7 0	サテライトクローム	2
2	SSO-HG-32	5 9 7	サテライトクローム	1
3	SSO-HIB-M8		ステンレス色	1 0
4	SSO-BL		ステンレス色	1 0

❶ご指定のサイズに切断した後、ナットを打ち込んで出荷します。必ずパイプの切断実寸法でご記入ください。

❷ハンガーパイプ 1 本に付き、ブラケットは 2 本必要になります。

❸ “10 個売り” の製品は 10 単位でご記入ください。

お願い・ご注意　※必ずお読みください

発注上のご注意



切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。

取扱上のご注意



ネジ固定製品は適正工具を正しく使用するなどして確実に固定してください。



19 SSO-BL

ブラケット抜け止め

ステンレス色
¥35

- ●色替え　：×
- ●材質　：ステンレス
- ●厚み　：t=0.4mm
- ●必要パーツ　：16 SS3-HIB-32　09 SS3-WOB-R/L（但し、ダボ仕様の場合に限る）
- ●加工など　：×
- ●発注単位　：10 個

⚠ 発注単位 10 個製品（表示価格は 1 個定価）

ブラケット抜け止め取り付け



ブラケット抜け止めを使うと、ブラケットが抜けなくなるので安全です。
ブラケットをサポートへ掛けてから、抜け止めをスリットの奥へ差し込みます。
位置変えの際はブラケット抜け止めをはずしてください。

Products『メンテナンス品』



20 SSO-32HN

パイプナットφ32 用

アルミ生地
¥230

- ●色替え　：×
- ●材質　：アルミ
- ●必要パーツ　：17 SSO-HG-32
- ●スペック　：M8 P=1.25
- ●加工など　：×
- ●発注単位　：1 個

⚠ 当製品は 17 SSO-HG-32 ハンガーパイプφ32 を現場などでカットした際に必要なメンテナンスパーツとなります。



⚠ パイプのカットはパイプカッターでは行なわないでください。

パイプナット打ち込み

⚠ 床に毛布などを敷いて行なってください。

パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。
木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。

弊社製品の安全目安荷重 重量テストデータについて

弊社製品のカタログ掲載安全目安荷重データにつきましては棚受ブラケット 2 本あたりの**「破壊荷重の 20%（1/5）」**の数値を表記しております。
しかしながら、数値は目安であり保証値ではありませんので、目安値を参考にしてそれ以上重いものは収納しないようお願いします。
間口寸法は 900mm で実測しておりますが、間口寸法が広がるにつれ、たわみ量が大きくなり、実用に適さない場合がありますのでご注意ください。

多重段データ

掲載している数値は 5 段までの数値です。
また、棚と棚との間はサポートのビス穴と同じ位置で、224mm の間隔が必要です。



木棚板20t厚(SS0-WS300・SS0-WS450)データ

木棚板 20t 厚（SS0-WS300・SS0-WS450）の安全目安荷重データは、ブラケット（SS3-WOB-R/L）やサポート柱が破壊まで至らず先に棚板が破壊してしまうため、棚板自体の安全目安荷重（JIS 規格データ）値を採用しています。



JIS 規格データ（参考値）
規格の範囲内で使用できる荷重値に安全率を加味したデータです。

使用ブラケット	棚板奥行（ブラケットサイズ）	間口　910mm
SS3-WOB-R/L	250	**20kg**
	300	**25kg**
	350	**30kg**
	400	**35kg**
	450	**40kg**

木棚板35t厚(SS0-GWS450)・ハンガーブラケット(SS3-HIB-32)＋ハンガーパイプ(SS0-HG-32)データ



ロイヤル検査データ
ロイヤル社内で複数回耐荷重テストを行ない、その平均値をデータ化したものです。

木棚板 35t 厚（SS0-GWS450）の安全目安荷重データおよびハンガーブラケット(SS3-HIB-32)＋ハンガーパイプ（SS0-HG-32）安全目安荷重データは、ロイヤル検査データ値を採用しています。

想定下地			柱		プラスターボード 12.5mm 柱		プラスターボード 12.5mm 下地合板 12mm		プラスターボード 12.5mm 下地合板 12mm 柱	
使用タッピングビス			SS0-ST-P サイズ 65		SS0-ST-P サイズ 65		SS0-ST-P サイズ 50		SS0-ST-P サイズ 65	
使用サポート			SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14
使用ブラケット		サイズ	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm
SS3-WOB-R/L 木棚用ブラケット	(2 ツ爪)	250	**66 kg**	**61 kg**	**60 kg**	**61 kg**	**62 kg**	**64 kg**	**65 kg**	**55 kg**
		300	**57 kg**	**57 kg**	**60 kg**	**59 kg**	**55 kg**	**58 kg**	**57 kg**	**55 kg**
	(3 ツ爪)	350	**106 kg**	**80 kg**	**91 kg**	**71 kg**	**92 kg**	**72 kg**	**80 kg**	**67 kg**
		400	**92 kg**	**71 kg**	**69 kg**	**56 kg**	**78 kg**	**66 kg**	**78 kg**	**67 kg**
		450	**80 kg**	**63 kg**	**61 kg**	**53 kg**	**70 kg**	**61 kg**	**68 kg**	**58 kg**
SS3-HIB-32 ハンガーブラケット 内々用		270	**71 kg**	**58 kg**	**57 kg**	**47 kg**	**59 kg**	**51 kg**	**65 kg**	**47 kg**

ハンガーパイプのたわみ時目安荷重 データ一覧



ハンガーブラケット（SS3-HIB-32）＋ハンガーパイプ（SSO-HG-32）安全目安荷重データは、ロイヤル検査データ値を採用しています。

ロイヤル検査データ
ロイヤル社内で複数回耐荷重テストを行ない、その平均値をデータ化したものです。

※1. 下記の数値はブラケットの前垂れも考慮した数値となっています
※2. 間口寸法によってはたわみ値が大きくなり実用に適さない場合があります
※3. JIS 規格を参考にしたテストによるたわみ値も弊社では確認しています

SSO-HG-32（ハンガーパイプ）

想定下地			柱		プラスターボード 12.5mm / 柱		プラスターボード 12.5mm / 下地合板 12mm		プラスターボード 12.5mm / 下地合板 12mm / 柱	
推奨タッピングビス			SSO-ST-P サイズ 65		SSO-ST-P サイズ 65		SSO-ST-P サイズ 50		SSO-ST-P サイズ 65	
使用サポート			SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14
使用ブラケット		たわみ値	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm	間口 900mm
SS3-HIB-32 ハンガーブラケット 内々用	サイズ：270	3mm	**25 kg**	**18 kg**	**28 kg**	**28 kg**	**22 kg**	**37 kg**	**27 kg**	**23 kg**
		5mm	**42 kg**	**38 kg**	**45 kg**	**45 kg**	**42 kg**	**53 kg**	**45 kg**	**42 kg**

環境への取り組み

SOC6 FREE
人へ、地球へ
広がるやさしい未来づくり
環境負荷物質（SOC6物質）規制に対応した「グリーン商品」の表示

ロイヤルは地球環境の保全に対し環境へ悪影響をもたらすSOC6物質規制への取り組みを加速させ安心で安全な「グリーン商品」を広げていきます

国際的に環境問題の関心が高まり、経済活動によって引き起こされる環境への負荷を抑えようという働きが活発になってきております。
そのような中、当社は21世紀の地球環境に生きる企業として、環境負荷物質(SOC6物質)規制を積極的に取り組んで参ります。

本カタログに掲載の製品すべて「SOC6 FREE」です。

環境負荷物質（SOC）規制とは　Substances of (Environmental)Concern

環境負荷物質（SOC）規制とは『EU RoHS指令』注:1（欧州電子機器指令）で規制されている特定有害物質の6物質や『ELV指令』注:2（欧州廃自動車指令）で規制されている特定有害化学物質の4物質などを非含有することを目的としたもので、各分野で規制するものではなく、その特定有害化学物質そのものに対して規制をかけたものです。　※弊社ではEU RoHs指令の対象物質を「SOC6物質」と表記いたします。

SOC6物質とは

鉛 およびその化合物
毒　性：神経や造血器への影響の可能性、子供の知能の発達などに悪影響が懸念されている。
基準値：1000ppm/0.1wt% 注:3･4
ELV指令･EU RoHS指令での規制

水銀 およびその化合物
毒　性：生殖機能への影響の可能性。
基準値：1000ppm/0.1wt%
ELV指令･EU RoHS指令での規制

カドミウム およびその化合物
毒　性：肝臓、腎臓障害および骨軟化症、発がん性の可能性。
基準値：100ppm/0.01wt%
ELV指令･EU RoHS指令での規制

六価クロム およびその化合物
毒　性：潰瘍や皮膚への影響と発がん性の可能性。
基準値：1000ppm/0.1wt%
ELV指令･EU RoHS指令での規制

ポリ臭化ビフェニール
毒　性：ホルモン撹乱物質の可能性、小児発育などへの影響が疑われている。
基準値：1000ppm/0.1wt%
EU RoHS指令での規制

ポリ臭化ジフェニルエーテル
毒　性：臭素系ダイオキシンを発生させ、ホルモン撹乱作用の可能性。
基準値：1000ppm/0.1wt%
EU RoHS指令での規制

注:1) **EU RoHS指令**（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical&electronics equipment）
EU（欧州連合）で制定された有害物質規制で、電気･電子機器に対して鉛･水銀･カドミウム･六価クロム･PBB･PBDEの特定有害物質である6物質の使用を規制した指令です。

注:2) **ELV指令**（End of Life Vehicle）
EU（欧州連合）で制定された有害物質規制で、使用済み自動車のリサイクルを進めるもので鉛･水銀･カドミウム･六価クロムの特定有害化学物質である4物質の使用を規制した指令です。

注:3) **ppm**（Parts per million）
100万分の幾らかであるかという単位。主に濃度を表すために用いられる。
■1ppm ＝ 0.0001％　■1,000ppm ＝ 0.1％

注:4) **wt%**（weight percent）
質量百分率。存在する質量のうちの何%であるということを明記するための単位。
■質量／全体の質量×100=wt%（質量百分率）

SS システムをご使用になる前に下記、警告・注意事項・メンテナンスをよくお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。

警告

①警告を守らない場合、前触れなく棚が落下するなどの突然の事故、その他破損事故が発生する恐れがあります。
②注意を守らない場合、施工作業中の事故や通常使用動作に伴う人身事故、破損事故
　又は製品そのものの機能を果たさなくなる恐れがあります。
③他社製品との併用はお止めください。たとえ取り付けが可能であっても、材質や製造方法の違いにより
　耐荷重性能が確保できない恐れがあります。
④棚を設置する場合は必ずブラケットを水平に取り付けてください。
　段違いに取り付けを行なうと棚板や収納物のガタツキや脱落の原因となります。
⑤部品が確実に取り付いていることを確認してください。(ブラケット爪部分嵌合など)
　取り付けが不十分な場合、部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
⑥棚板の上には乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。
⑦パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。
⑧安全目安荷重値よりも重いものを収納しないでください。
　部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
⑨安全目安荷重値以内であっても、集中的な荷重や、乱暴な積載はお避けください。
⑩荷重は壁で支えます。製品取り付け前に必ず丈夫な壁下地があることをご確認ください。
　部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
⑪他社製品（木棚）を使った場合はブラケットの安全目安荷重ではなく木棚の規格（JIS など）をお守りください。

注意

①弊社製品はすべて屋内用です。屋外では使用しないでください。
②製品に直接水をかけたり、濡れたものを置いたりしないでください。製品不具合の原因となります。
③棚板やハンガーパイプのレイアウトを変更する時は、1 人で行なわず安全のために 2 人で行なってください。
④製品の改造はしないでください。製品の強度が失われる可能性があります。
⑤カタログに記載している製品についてのカット対応は行ないますが、カット後の小口面については耐食性は
　低下しますのでサポートについてはサポートキャップの使用をお薦めいたします。
⑥製品に粘着テープ（養生テープ・セロハンテープ・シール等）は貼らないでください。
　製品表面の不具合の原因となります。
⑦溶剤･薬品･油･インクなどが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因になります。

メンテナンス

①日常のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
　有機溶剤や研磨剤の入ったクリーナーを使用すると製品のサビ、剥離の原因となります。
②収納内部には湿気がこもりがちです。結露やカビの発生原因にもなりますので、時々内部の収納物を出して、
　十分な換気を行なってください。

対象製品

保証の対象製品は、原則として当カタログ掲載製品とします。(特注製品は含みません。)

保証事項

通常の環境下で、弊社のカタログ・施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態で
弊社の責任に起因する製品の不具合に関しましては、弊社製品のみ無償で対応いたします。
尚、本内容は日本国内においてのみ有効です。

保証期間

弊社製品の施工完了後、又は物件引渡後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無償で対応する期間としております。保証期間経過後の対応については有償となります。
保証期間は出荷日から 1 年間とします。
但し、販売店等への納入日から 2 年を超えないものとします。

免責事項

製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。
①建物の設計・施工に起因する不具合
②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
③使用上及び施工上の故意・過失または不当な改造による故障及び損傷
④天災その他自然現象・周辺環境等に起因する不具合
⑤室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことに起因する不具合
⑥極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
⑦建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
⑧入居者又は第三者の不適切な使用又はメンテナンス等に起因する不具合
⑨カタログ・取扱説明書・施工説明書の記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、摩耗、破損、変形などの不具合
⑩経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、サビ、カビ、劣化摩耗などの不具合
⑪用途外に使用された場合の故障および損害
⑫一般住宅とは認められない目的で使用されたもの
⑬犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合や虫害に起因する不具合
⑭仕上面のキズ、ヘコミなどの不具合で開梱時に申し入れがなかった場合
⑮保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
⑯納入後の運搬・取扱・施工に起因する不具合
⑰製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する不具合
⑱離島など遠隔地へ出張を要する対応を行なう場合、出張に要する実費
⑲その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

性能保証

①下地材が係る性能（防火性能、壁強度など）は、設計・施工を伴う総合的な性能である為、保証対象外とします。
②カタログ等に表記している各種性能データ等は一定の条件下で測定された参考値であり、保証値ではありません。
保証方法保証期間内に「保証事項の対象となる不具合」が生じた場合、次の方法により対処します。
・代替製品の無償提供
尚、弊社が出張しての交換・修理を行なうことはできませんので、ご了承ください。

◎カタログの改編のタイミングにより、WEB に掲載の情報と差異が生じる場合がございます。ご了承ください。

●製品のお求めは本カタログを入手されたお店にご相談ください。また弊社よりカタログ入手された場合、弊社ホームページを閲覧された方でもご購入業者を紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

●弊社へのご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無いようご記入いただき、FAX でお願いいたします。記入もれや判別困難は出荷遅れや誤出荷の原因となります。

●ご注文書はボールペンやサインペンなど濃いペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入は FAX の文字がかすれて判別できない恐れがあり、最悪の場合誤出荷の原因となります。

●御社名は必ずご請求させていただく弊社登録口座名（登録コード）をご記入ください。お名前が違った場合、未出荷や誤出荷の原因となります。（登録コード不明の場合はお問合せください）

●品番およびサイズ（呼び名）は、基本的にカタログ表記どおり正確に発注書の該当記入欄にご記入ください。

●ご希望色はカタログ表記通りにご記入ください。一般的呼び方であっても弊社の呼び方と違った場合誤出荷の恐れがあります。（例：○サチライトクローム⇒×シルバー・○グレー⇒×シルバーなど）

●数量は必ずカタログ表記品番の単位でご記入ください。「1 箱」や、ブラケット左右 2 本を 1 セットと見立ててのご記入は数量間違いの原因となります。

●製品によりましては 1 パック 50 個で品番を設定している場合があります。タッピングビスなど語尾が -P で終わる製品は品番に対しての入り数をよく確認してご発注数量にご注意ください。

●場合により単品の価格掲載でご発注単位を複数個（10 個等）とさせていただいている製品があります。端数でご注文いただき、連絡が取れない場合の弊社基準単位への変更はご容赦ください。

●既製品（少量の切断加工含む）の基本的な発送日はご注文翌日です。切断・加工の納期はお問い合わせください。欠品、不足の際はご容赦ください。

●お急ぎのお客様には航空便、赤帽便、バイク便、チャーター便なども承りますのでご相談ください。（但し別途送料が必要です）

●本文価格青表示製品及び別注色製品はすべて受注生産品です。納期が必要ですのでご注意ください。

●大量の切断加工や、その他既製品の二次加工をお申し付けの場合は、その内容や数量により納期が必要となりますので詳しくはその都度お問い合わせください。

●地域により到着所要日数が 2 日以上かかる場合がありますが、弊社契約業者以外の運送便ご指定はご容赦ください。

●ご希望納期は必ずご記入ください。但し確約させていただくものではありませんので、ご希望に添えない場合はご容赦ください。（その場合こちらから連絡させていただきます）

●出荷当日及び製作手配済受注生産品の変更・キャンセルや、梱包後の送り先変更は対応いたしかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。(できる限り早めにご相談ください)

●ご注文の変更をご希望される場合はできるだけ最初のご注文書を分かりやすく訂正し、見落として重複などしない様に太目のペンで大きく「再 FAX」などと記入しての送信をお願いします。

●先納期のご注文で「送り先後日連絡」をご希望の場合は必ず出荷 2 日前までに送り先決定の連絡をお願いします。連絡が遅れた場合、弊社登録の御社住所に発送される恐れがあります。

●ご希望納期に添えず（またはご希望納期の記入がなく）連絡が取れない場合、受注生産品は製作手配ができません。さらに納期が遅れますのでお急ぎの場合は必ず確認連絡ください。

●ご希望に添えない内容があり、連絡が取れないまま弊社業務が終了した場合のご注文は翌日以降の受注扱いとさせていただきますのでご了承ください。(土曜休日のお客様は特にご注意ください)

●ご希望納期を土曜日に指定されている場合は御社への確認連絡は致しません。またご希望納期の記入がない場合の到着日は土日祝を除いて指定させていただきますのでご了承ください。

●日祝配達をご希望される際は「日曜配達希望」などと明確にご記入ください。ご希望納期のみのご記入で連絡がとれない場合、平日配達とさせていただく場合もありますのでご了承ください。

●施工現場などへ直送をご希望される場合は必ず住居表示と電話番号（携帯でも可）も正しくご記入ください。(但し手渡しご希望の場合は可能・不可能も含めてご相談ください）地名や地番では配達いたしかねますのでご了承ください。

●天候や交通の諸事情による荷物の配達遅れにつきましてはご容赦ください。

●弊社製品は金属製であり出荷商品は見た目より重い場合があります。持ち運びの際は腰や肩などをいためないようご注意ください。

●到着後 2 日以内の検品をお願いします。万全を期して出荷しておりますが、万一の不良や誤送は通常便での良品再送をもって責任の範囲とさせていただきます。

●万が一不良・誤送があった場合はお手数ですが返品内容と弊社より連絡する返品予定 No. を明記して着払い返品をお願いいたします。真に勝手ながら経理上の返金処理は返品確認後となりますのでご了承ください。

●弊社営業時間は 8:30 ～ 17:30（月～土）です。ただし都合により土曜休業させていただく場合があります。お盆、正月休暇などを含め、詳しくは弊社の年間予定資料をご請求ください。

●本文表示価格には消費税は含まれておりません。請求時にあわせて請求させていただきますのでご了承ください。

●通常便での製品発送であっても送料を申し受ける場合がありますのでご了承ください。(ご不明な点はお問合せください)

●弊社ではカタログ掲載していない部品などの販売は承っておりません。但し部品紛失などされた場合のメンテナンスは場合により検討させていただきますので弊社受注 No. を明記の上ご相談ください。

発注NO.・現場名

請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

7～8桁の登録コードを左詰めでご記入ください（ご不明な場合はお問い合わせください）

弊社お取引先様に限ります

都道府県名·市郡区をご記入ください

2枚以上のご注文は通し番号をご記入ください

SS SYSTEM Safety & Satisfaction 専用発注書

ご注文日　年　月　日

FAX:大阪 06-6789-1202
ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

枚目／　枚中

⚠注意：ファクスで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

請求先情報

お客様コード		地　区	
社　名			
部署・担当者	様		
TEL		FAX	
発注NO.	15文字以内に収めてください		
現 場 名	20文字以内に収めてください		

直送先情報

■お届け先■（上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）　※郵便番号は必ず記入ください

電　話	必ず記入　〒
住　所	都道府県
宛　名	御中
担 当 者	様　FAX

ご希望納期	お客様備考欄
月　日　※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月　日	

ご注文内容

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量	備考
1	SS 3-SSF-14	1820	Sグレー	2	
2	SS 3-SWF-14	1820	Sグレー	2	
3	SS 3-CSS-14		グレー	2	
4	SS 3-CSW-14		グレー	2	
5	SS 0-ST-P	60	ステンレス色	1	
6	SS 3-WOB-R/L DS	400	サテイトクロ-ム	4	
7	SS 3-WOB-R/L	350	サテイトクロ-ム	12	
8	SS 0-WST-P	16	ステンレス色	1	
9	SS 3-HIB-32	270	サテイトクロ-ム	2	
10	SS 0-HG-32	597	サテイトクロ-ム	1	
11	SS 0-HIB-M8		ステンレス	10	
12	SS 0-WS300	~~900~~	WSホワイト	4	
13	SS 0-WS300	~~900~~	WSホワイト	12	
14	SS				
15	SS				
16	SS				

・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ROYAL
1509

注文手配の目安となりますので必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や「お引取」「再送」「再FAX」などを明記いただく際にご記入ください

ブラケットのダボセット加工をご希望の場合の記入方法です（ブラケット品番末尾にDSを追加記入します）

既製寸法以外の棚板はお手数ですが、別紙の『SSシステム棚板専用見積依頼書』をご利用ください（お見積後の手配となります）

ハンガーパイプは切断実寸法をご記入ください

作業現場の店名、建物名など「気付」とされる名称は、住所欄にご記入ください

売場名や店舗名毎などに別梱包をご希望の場合は、【仕分け梱包】と明記の上、荷札に印字されるご希望の名称をご記入ください
※納品書などには印字されません

販売単位に従って数字のみをご記入ください（個、本、パックなど単位は間違えの元となりますので記入不要です）

SS SYSTEM Safety & Satisfaction 専用発注書

FAX:大阪 06-6789-1202
ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

ご注文日
年　月　日

枚目／　枚中

⚠ 注意：ファクスで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

お客様コード		地　区	
社　名			
部署・担当者	様		
TEL		FAX	
発注NO.	15文字以内に収めてください		
現 場 名	20文字以内に収めてください		

■お届け先■（上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）　※郵便番号は必ず記入ください

電　話	必ず記入　ー　ー	〒　ー	
住　所	都道府県		
宛　名	詳しく記入　御中		
担 当 者	様	FAX	

ご希望納期	お客様備考欄
月　日 ※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月　日	

		品番	サイズ/呼び名	カラー	数量	備考
	1	SS				
	2	SS				
	3	SS				
	4	SS				
	5	SS				
	6	SS				
	7	SS				
	8	SS				
	9	SS				
	10	SS				
	11	SS				
	12	SS				
	13	SS				
	14	SS				
	15	SS				
	16	SS				

・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・**現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。**

ROYAL
1509

発注NO.・現場名

請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

7～8桁の登録コードを左詰めでご記入ください（ご不明な場合はお問い合わせください）

都道府県名・市郡区をご記入ください

2枚以上のご注文は通し番号をご記入ください

弊社お取引先様に限ります



注文手配の目安となりますので必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や「お引取」「再送」「再FAX」などを明記いただく際にご記入ください

弊社ブラケット（SS3-WOB-R/L）をご使用になる場合、スリット芯々（ブラケット芯々）からマイナス32mmした寸法をご記入ください

弊社ブラケット（SS3-WOB-R/L)をご使用になる場合、
·F寸法＝ブラケット呼び名⊖100mm
·B寸法＝ブラケット呼び名
となります
（上記の場合、ブラケット350で棚板を350mmに設定し、壁側から5mmのクリアランスをみた場合の穴位置設定です）

この場合、ブラケット芯々にそれぞれ2mmずつの余裕をみています

作業現場の店名、建物名など「気付」とされる名称は、住所欄にご記入ください

売場名や店舗名毎などに別梱包をご希望の場合は、【仕分け梱包】と明記の上、荷札に印字されるご希望の名称をご記入ください
※納品書などには印字されません

SS SYSTEM Safety & Satisfaction 棚板専用加工発注・見積依頼書

FAX:大阪 06-6789-1202
ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

ご注文日
年　月　日

カット／ダボ穴加工は特注扱いとなります。
金額と納期をお見積り返答いたします。

枚目／　枚中

⚠ 注意：ファクスで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

お客様コード		地　区	
社　名			
部署・担当者	様		
ＴＥＬ		ＦＡＸ	
発注ＮＯ.	１５文字以内に収めてください		
現 場 名	２０文字以内に収めてください		

		棚厚	カラー	数量	備考
		20mm ・ 35mm			

■棚板寸法指定■

下図のA・Bにご希望の寸法をご記入ください。

⚠ 分取りはいたしません。（1枚の棚板からは1枚しか取れません）



■ダボ穴加工■

加工を
・**依頼する** ダボセット(DS)加工の場合必須
・**依頼しない** 下記寸法記載不要

下図C〜Hにご希望の寸法をご記入ください。



■お届け先■ （上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

※郵便番号は必ず記入ください

電　話	必ず記入　ー　ー	〒　ー	
住　所	都道府県		
宛　名	詳しく記入		
担 当 者	様	FAX	

ご希望納期	お客様備考欄
月　日 ※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月　日	

・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・**現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。**

ROYAL
1509

INFORMATION & CAUTION

●本カタログの記載内容は平成27年9月からのものです。
●外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
●ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方独断での判断で施工・加工はしないでください。
●当社の商品は知的財産権所有の商品です。（国内外特許・実用新案・意匠登録など）
●本カタログの著作権は全て㈱ロイヤルに帰属します。イラストや写真、その他カタログの内容を使用されたい場合は必ず事前に当社の了承を得てください。

株式会社ロイヤル
本　　社/〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15　TEL:(06)6789-1234(代)　FAX:(06)6789-1231
東京支店/〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8　TEL:(03)3634-6180(代)　FAX:(03)3635-5766